

# Metāla durvis dzīvoklim B350/1 vai B352/3

€579.00 / ar papildus nakts aizbīdni € 609.00

Izmēri: 860×2040, 960×2050

Biezums: vārtne – 85mm,  
kārbas – 100mm

Vārtnes metāla biezums:  
1.2+0,8mm (1,2mm slēdzeņu  
riskā zonā)

Kārbas metāla biezums:  
1.5mm

Metāla krāsa: pārklājums  
«Pulverkrāsojums», krāsa  
«Brūna», tekstūra «Apelsīna  
Miza»

Kārba un vārtne Siltināta ar  
Augsta blīvuma minerālvati

Ārējā apdare: MDF 10mm  
krāsa – «Dienvīdu Venge»

Aplodes no ārpuses: MDF  
16\*80mm krāsa – «Dienvīdu  
Venge»

Iekšējā apdare: MDF 10mm  
krāsa – «Gaiša Lapegle»

Augšējā slēdzene: «KALE 257» (cilindriskā), Turcija

Cilindrs: «Avers» vai analogs (5 atslēgas)

Apakšējā slēdzene: «KALE 252» (cilindriskā), Turcija

Cilindrs: «Avers» vai analogs, ar aizgriezni no iekšpuses (5 atslēgas)

Rokturis: «Avers» H-14093 – krāsa hroms

Eņģu pretnoņemamie aizsargi: Konusa tipa (3gb.), Itālija

Eņģes: Regulējamās (2gb.), Itālija

Aizsardzība pret montāžas stiprinājumu nozāģēšanu: Ir (zem aplodēm tērauds)

Blīvējuma kontūru skaits: 2

Blīvējumiņas: Schlegel (Vācija), krāsa «Melnā»

Nakts aizbīdnis: Nav (apakšējā slēdzene ar aizgriezni no iekšpuses)

Actiņa: Ir



# Metāla durvis dzīvoklim B352/1

€579.00

Izmēri: 860×2040, 960×2050

Biezums: vārtne – 85mm,  
kārbas – 100mm

Vārtnes metāla biezums:  
1.2+0,8mm (1,2mm slēdzeņu  
riskā zonā)

Kārbas metāla biezums:  
1.5mm

Metāla krāsa: pārklājums  
«Pulverkrāsojums», krāsa  
«Antracīts»

Kārba un vārtne Siltināta ar  
Augsta blīvuma minerālvati

Ārējā apdare: MDF 10mm  
krāsa – «Grafīta Betons»

Aplodes no ārpuses: MDF  
16\*80mm krāsa – «Grafīta  
Betons»

Iekšējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Balts koks 3T»

Augšējā slēdzene: «KALE 257» (cilindriskā), Turcija

Cilindrs: «Avers» vai analogs (5 atslēgas)

Apakšējā slēdzene: «KALE 252» (cilindriskā), Turcija

Cilindrs: «Avers» vai analogs, ar aizgriezni no iekšpuses (5 atslēgas)

Rokturis: «Avers» H-14093 – krāsa hroms

Enģu pretnoņemamie aizsargi: Konusa tipa (3gb.), Itālija

Enģes: Regulējamās (2gb.), Itālija

Aizsardzība pret montāžas stiprinājumu nozāģēšanu: Ir (zem aplodēm tērauds)

Blīvējuma kontūru skaits: 2

Blīvģumijas: Schlegel (Vācija), krāsa «Melna»

Nakts aizbīdnis: Nav (apakšējā slēdzene ar aizgriezni no iekšpuses)

Actiņa: Ir



# Metāla durvis dzīvoklim **B352**

€579.00

Izmēri: 860×2040, 960×2050

Biezums: vārtne – 85mm,  
kārbas – 100mm

Vārtnes metāla biezums:  
1.2+0,8mm (1,2mm slēdzeņu  
riskā zonā)

Kārbas metāla biezums:  
1.5mm

Metāla krāsa: pārklājums  
«Pulverkrāsojums», krāsa  
«Antracīts»

Kārba un vārtne Siltināta ar  
Augsta blīvuma minerālvati

Ārējā apdare: MDF 10mm  
krāsa – «Grafīta Betons»

Aplodes no ārpuses: MDF  
16\*80mm krāsa – «Grafīta  
Betons»



Iekšējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Grafīta Betons»

Augšējā slēdzene: «KALE 257» (cilindriskā), Turcija

Cilindrs: «Avers» vai analogs (5 atslēgas)

Apakšējā slēdzene: «KALE 252» (cilindriskā), Turcija

Cilindrs: «Avers» vai analogs, ar aizgriezni no iekšpuses (5 atslēgas)

Rokturis: «Avers» H-14093 – krāsa hroms

Enģu pretnoņemamie aizsargi: Konusa tipa (3gb.), Itālija

Enģes: Regulējamās (2gb.), Itālija

Aizsardzība pret montāžas stiprinājumu nozāģēšanu: Ir (zem aplodēm tērauds)

Blīvējuma kontūru skaits: 2

Blīvīgumijas: Schlegel (Vācija), krāsa «Melna»

Nakts aizbīdnis: Nav (apakšējā slēdzene ar aizgriezni no iekšpuses)

Actiņa: Ir

# Metāla durvis dzīvoklim **B700/2 vai B700/7**

€579.00 / ar papildus nakts aizbīdni € 609,00

Izmēri: 860×2040,  
960×2050

Biezums: vārtne – 85mm,  
kārbas – 100mm

Vārtnes metāla biezums:  
1.2+0,8mm (1,2mm  
slēdzeņu riska zonā)

Kārbas metāla biezums:  
1.5mm

Metāla krāsa: pārklājums  
«Pulverkrāsojums», krāsa  
«Antracīts»

Kārba un vārtne Siltināta ar  
Augsta blīvuma minerālvati

Ārējā apdare: MDF 10mm  
krāsa – «Grafīts matēts»

Aplodes no ārpuses: MDF  
16\*80mm krāsa – «Grafīts  
matēts»

Iekšējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Balts koks 3T»

Augšējā slēdzene: «KALE 257» (cilindriskā), Turcija

Cilindrs: «Avers» vai analogs (5 atslēgas)

Apakšējā slēdzene: «KALE 252» (cilindriskā), Turcija

Cilindrs: «Avers» vai analogs, ar aizgriezni no iekšpuses (5 atslēgas)

Rokturis: «Avers» H-14093 – krāsa hroms

Enģu pretnoņemamie aizsargi: Konusa tipa (3gb.), Itālija

Enģes: Regulējamās (2gb.), Itālija

Aizsardzība pret montāžas stiprinājumu nozāģēšanu: Ir (zem aplodēm tērauds)

Blīvējuma kontūru skaits: 2

Blīvumijas: Schlegel (Vācija), krāsa «Melna»

Nakts aizbīdnis: Nav (apakšējā slēdzene ar aizgriezni no iekšpuses)

Actiņa: Ir



# Metāla durvis dzīvoklim **B-82** (kvadro) Gluds/191

€649.00

Izmēri: 850×2050, 950×2050

Kārbas biezums: 110mm  
locīta metāla konstrukcija

Durvju svars: 92/98kg

Kārbas metāla  
biezums: 1,2mm

Vērtnes konstrukciju metāla  
biezums: 1,2mm

Ārējās metāla loksnes  
biezums: 1mm

Vērtnes biezums: 110mm

Durvju vērtnes mala apšūta  
ar MDF:lr

Ārējā apdare: Mitrumizturīgs  
MDF 16mm krāsa – «Venge  
tumšs» Nr.20P-1

Iekšējā apdare:  
Mitrumizturīgs MDF 16mm  
krāsa – «Ozols polārais»  
Nr.91P-1



Kārbas metāla krāsa: «Metallic Black» – Melns

MDF aplodas biezums: 19mm slēptā montāža

Vērtnes pildījums: Minerālvate

Kārbas pildījums: Minerālvate

Eņģes: Uz gultņiem 3gb. (d-27/120mm)

Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 3gb.

Blīvējuma kontūru skaits: 3 uz vērtnes

Augšējā slēdzene: «KALE 257» (suvaldas), rīģeļu biezums 16mm

Apakšējā slēdzene: «KALE 282» (cilindriskā), rīģeļu biezums 16mm

Cilindrs: 50\*50 ar aizgriezni no iekšpuses, «KALE»

Papildu aizsargājošas metāla kabatas iekšpusē slēdzeņu zonā:lr

Furnitūras krāsa: Melns

Stingruma ribas: 4gb. Actiņa: lr

# Metāla durvis dzīvoklim K-612 modelis 544

€629.00

Izmēri: 850×2050,  
950×2050

Kārbas biezums: 85mm  
locīta metāla konstrukcija

Durvju svars: 93kg

Kārbas metāla  
biezums: 1,2mm

Vērtnes konstrukciju  
metāla biezums: 1,2mm

Ārējās metāla loksnes  
biezums: 0,8mm

Vērtnes biezums: 95mm

Durvju vērtnes mala  
apšūta ar MDF: Ir

Ārējā apdare: MDF 16mm  
krāsa – «Ozols Karbona  
Nemo» Nr.69

Iekšējā apdare: MDF  
16mm krāsa – «Ozols  
Sudraba Nemo» Nr.68

Kārbas metāla krāsa: «Metallic Graphite» – Grafiīts

MDF aplodas biezums/platums: 16mm/80mm slēptā montāža

Vērtnes pildījums: Minerālvate. Kārbas pildījums: Minerālvate

Eņģes: 3gb. (d-24/120mm)

Eņģu pretnoņemamie aizsargi: 3gb.

Blīvējuma kontūru skaits: 2 uz vērtnes

Augšējā slēdzene: «Kale 257» (suvaldas), rīģeļu biezums 16mm

Apakšējā slēdzene: «Kale 252» (cilindriskā), rīģeļu biezums 16mm

Cilindrs: 40\*50 ar aizgriezni no iekšpuses

Papildu aizsargājošas metāla kabatas iekšpusē slēdzeņu zonā: Ir

Furnitūras krāsa: Hroms. Stingruma ribas: 4gb.

Nakts aizbīdnis: Ir, «Securemme» (Itālija)

Actiņa: Ir, «Securemme» (Itālija)



# Metāla durvis dzīvoklim L330

€659.00

Izmēri: 860×2040, 960×2050

Biezums: vārtne – 95mm,  
kārbas – 120mm

Vārtnes metāla biezums: –  
1,2mm vārtnes konstrukcija  
+ 0,8mm ārējā metāla loksne  
+ vertikālā stiprinājuma riba

Kārbas metāla biezums:  
1.5mm

Metāla krāsa: pārklājums  
«Pulverkrāsojums», krāsa  
«Brūna RAL8019», tekstūra  
«Apelsīna miza»

Kārba Siltināta ar KNAUF  
minerālvati (blīvums 10-  
12kg/kub.m)

Vārtne ar kombinētu  
siltinājumu 50mm KNAUF  
minerālvate (blīvums 10-  
12kg/kub.m) + 50mm  
akmensvate (blīvums 45kg/kub.m)



Ārējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Eko Venge Horizont» (MD24)

Aplodes no ārpuses: MDF 16\*80mm krāsa – «Eko Venge Horizont»

Iekšējā apdare: MDF 10mm krāsa – «Balta Emalja» (MD42)

Augšējā slēdzene: «KALE 257» (cilindriskā), Turcija

Cilindrs: «Avers» vai analogs (5 atslēgas), Nakts aizbīdnis: Nav (apakšējā slēdzene ar aizgriezni no iekšpuses). Blīvgumijas: Schlegel (Vācija), krāsa «Melna»

Cilindra bruņa: Apecs Protector Pro 50/27 – krāsa hroms

Apakšējā slēdzene: «KALE 252» (cilindriskā), Turcija

Cilindrs: «Avers» vai analogs, ar aizgriezni no iekšpuses (5 atslēgas)

Cilindra bruņa: Apecs Protector Pro 50/27 – krāsa hroms

Rokturis: «Avers» H-14093 – krāsa hroms

Enģu pretnoņemamie aizsargi: Konusa tipa (3gb.), Itālija. Enģes: 2gb., Francija

Aizsardzība pret montāžas stiprinājumu nozāģēšanu: Ir (zem aplodēm tērauds)

Blīvējuma kontūru skaits: 2. Actiņa: Ir

# Metāla durvis dzīvoklim TERMO ULTRA (kvadro) Securemme modelis 546/607 ar spoguļi

€849.00

Izmēri: 850×2050, 950×2050

Kārbas biezums: 110mm  
locīta metāla konstrukcija

Durvju svars: 92/98kg

Kārbas metāla  
biezums: 1,2mm

Vērtnes konstrukciju metāla  
biezums: 1,2mm

Ārējās metāla loksnes  
biezums: 1mm

Vērtnes biezums: 105mm

Durvju vērtnes mala apšūta  
ar MDF: Ir

Ārējā apdare: MDF 16mm  
krāsa – «Roxy antracīts  
pelēks» Nr.127

Iekšējā apdare: MDF 16mm  
krāsa – «Balts šagren»  
Nr.120



Kārbas metāla krāsa: «Metallic Black» – Melna / «Metallic White» – Balta

MDF aplodas biezums/platums: 19mm/80mm slēptā montāža

Vērtnes pildījums: Minerālvate ar follija siltinājumu, Actiņa: Ir, «Securemme» (Itālija)

Kārbas pildījums: Minerālvate+korķkoka siltinājums

Enģes: 3gb. (d-27/120mm). Enģu pretnoņemamie aizsargi: 3gb.

Blīvējuma kontūru skaits: 3 uz vērtnes, Stingruma ribas: 4gb.

Augšējā slēdzene: «Securemme 2019» (suvaldas), rīģeļu biezums 16mm

Apakšējā slēdzene: «Securemme 2061» (cilindriskā), rīģeļu biezums 16mm

Cilindrs: 50\*30 ar aizgriezni no iekšpusēs, «Securemme»

Papildu aizsargājošas metāla kabatas iekšpusē slēdzeņu zonā: Ir

Furnitūras krāsa: Melna, kvadrātformas, Nakts aizbīdnis: Ir, «Securemme» (Itālija)